

16 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2026

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Phục vụ đồ ải vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2026

I. Khí tượng

1. Thời tiết 24 giờ qua:

Ngày có mưa, mưa rào. Đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm có sương mù.

2. Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24-48 giờ tới:

Từ đêm 18 đến ngày 20/01: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 17 tháng 1 năm 2026:

+ Hồ Hoà Bình là : 1761 m³/s + Hồ Tuyên Quang là : 579 m³/s
+ Hồ Thác Bà là : 360 m³/s + Lưu lượng tại trạm Yên Bái là : 70 m³/s

2. Mức nước thực đo sông Hồng tại trạm Sơn Tây và trạm Hà Nội:

Mức nước tại trạm Sơn Tây	Trị số thực đo											
	Ngày 17/01				Ngày 18/01							
	1h	7h	13h	19h	1h	3h	5h	7h	9h	11h	13h	15h
H (cm)	178	188	218	212	194	194	194	195	200	211	226	224

Mức nước tại trạm Hà Nội	Trị số thực đo											
	Ngày 17/01				Ngày 18/01							
	1h	7h	13h	19h	1h	3h	5h	7h	9h	11h	13h	15h
H (cm)	123	173	183	158	132	133	153	173	188	192	190	180

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình ngày 19 tháng 01 năm 2026:

+ Hồ Hoà Bình là : 1731 m³/s + Hồ Tuyên Quang là : 602 m³/s
+ Hồ Thác Bà là : 422 m³/s + Lưu lượng tại trạm Yên Bái là : 65 m³/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội :

Thời gian	Trị số Dự báo tại trạm Sơn Tây											
	Ngày 18/01				Ngày 19/01							
	17h	19h	21h	23h	1h	3h	5h	7h	9h	11h	13h	15h
H (cm)	220	215	205	200	190	195	200	205	215	220	230	225

Thời gian	Ngày 19/01				Ngày 20/01							
	17h	19h	21h	23h	1h	3h	5h	7h	9h	11h	13h	15h
H (cm)	220	215	210	200	190	195	195	200	205	215	225	220

Trị số Dự báo tại trạm Hà Nội												
Thời gian	Ngày 18/01				Ngày 19/01							
	17h	19h	21h	23h	1h	3h	5h	7h	9h	11h	13h	15h
H (cm)	175	165	155	145	135	140	160	180	190	200	190	180
Thời gian	Ngày 19/01				Ngày 20/01							
	17h	19h	21h	23h	1h	3h	5h	7h	9h	11h	13h	15h
H (cm)	170	160	150	140	130	135	155	175	185	195	185	175

Ghi chú : Từ ngày 16/01-20/01 các hồ chứa thủy điện sẽ tăng cường phát điện phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 đợt 1. Trong đợt lấy nước này, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội duy trì không thấp hơn 1,60m.

Dự báo viên KT : Phạm Thị Thanh Hoa
Dự báo viên TV : Vũ Thùy Dung

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phùng Tiến Dũng