

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; các khu vực khác có mưa vài nơi, ngày nắng.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/29/10 đến 13h/30/10/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	6
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	42.3
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	0.7
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			29/10/2026		30/10/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình (*)	74//1	1744	2001	862	40	1573
Thao	Yên Bái	74129	2385	2384	2389	2386	2384
Thao	Phú Thọ	74154	1097	1100	1097	1088	1084
Lô	Tuyên Quang	74146	1260	1225	1211	1207	1225
Lô	Vụ Quang	74155	436	446	450	443	435
Hồng	Sơn Tây	74162	206	186	164	146	212
Hồng	Hà Nội	74165	199	161	126	159	215
Hồng	Hưng Yên	74169	146	97	56	162	170
Cầu	Đáp Cầu	91311	153	115	74	95	157
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	156	106	46	63	158
Lục Nam	Lục Nam	91316	158	89	28	62	166
Thái Bình	Phả Lại	91170	147	80	19	114	171

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-30/10/2026	211,25	638	0	1194
Hòa Bình	13h-30/10/2026	115,73	1573	0	1001
Tuyên Quang	13h-30/10/2026	118,78	117	0	114
Thác Bà	13h-30/10/2026	55,76	76	0	287

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-72 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết trong 24 đến 72 giờ tới

Hình thế thời tiết: Chịu ảnh hưởng của rìa rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu lệch Đông, từ ngày 31/10 chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc, sau bị nén và đẩy dần lên bởi áp cao lục địa phía Bắc. Khoảng ngày 02/11, áp cao lục địa tăng cường trở lại. Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; từ đêm 01-02/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 48-72 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa vài nơi; từ đêm 01-02 có mưa rào và dông rải rác	-	-	-	-	5-10	>30
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa vài nơi; từ đêm 01-02 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	-	-	-	-	10-30	>50
Khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa vài nơi; từ đêm 01-02 có mưa rào và dông rải rác	-	-	-	-	5-15	>40
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa vài nơi; từ đêm 01-02 có mưa rào và dông rải rác	-	-	-	-	2-8	>25

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	30/10/2026	31/10/2026				01/11/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m ³ /s)	1900	900	350	1800				
Bảo Yên	H (cm)	7655	7645	7650	7665				
Yên Bái	H (cm)	2375	2370	2370	2370				
Phú Thọ	H (cm)	1085	1080	1080	1075				
Tuyên Quang	H (cm)	1220	1205	1210	1245				
Vũ Quang	H (cm)	445	450	445	435				
Sơn Tây	H (cm)	195	175	150	220	205	185	155	215
Hà Nội	H (cm)	170	135	150	210	180	150	145	205
Hưng Yên	H (cm)	115	70	160	180	135	75	150	185
Đáp Cầu	H (cm)	125	85	90	160				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	120	55	60	160				
Lục Nam	H (cm)	100	35	60	160				
Phả Lại	H (cm)	100	25	105	165				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	30/10/2026	31/10/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	21125	21121	21121	21116
Hồ Sơn La	Q (m ³ /s)	850	260	180	500
Hồ Hòa Bình	H (cm)	11572	11570	11569	11569
Hồ Hòa Bình	Q (m ³ /s)	1900	900	350	1800
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	11877	11882	11885	11886
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	120	210	110	110
Hồ Thác Bà	H (cm)	5576	5575	5576	5576
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	70	78	80	77

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực.

Áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu dần; khoảng 2-3 ngày cuối có khả năng được tăng cường trở lại. Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; riêng đêm 05-07/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

3.2. Nhận định xu thế dòng chảy 5 ngày tới (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến các hồ chứa trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	2250	2600	220	135
Trung bình	m ³ /s	700	1426	147	102
Min	m ³ /s	120	40	50	65

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng					
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội		Hưng Yên	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2450	177	1130	105	1320	212	7750	213	2680	375	220	2950	210	2343	190	-
TB	2390	88	1070	30	1220	105	7650	79	2615	211	160	2230	150	1672	115	-
Min	2330	54	1040	10	1130	18	7550	10	2530	56	100	1515	95	1074	50	-

3.3. Nhận định xu thế dòng chảy từ 6 đến 10 ngày tiếp theo:

Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm:

Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Nguyễn Tiến Kiên