

**BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN**  
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

**1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua**

**1.1. Tình hình thời tiết**

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc nổi với vùng áp thấp nóng phía Tây nên Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

*Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ*

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/24/6 đến 13h/25/6/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	0
Thao	Yên Bái	48815	0
Thao	Việt Trì	48813	0
Lô	Tuyên Quang	48812	0
Hồng	Sơn Tây	48817	0
Hồng	Hà Nội	48820	0
Cầu	Thái Nguyên	48831	0
Thương	Bắc Giang	48809	0
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	0
Thái Bình	Hải Dương	48827	0

**1.2. Tình hình thủy văn**

**1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ**

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m <sup>3</sup> /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			24/06/2026		25/06/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	1966	2387	2027	2481	2540
Thao	Yên Bái	74129	2380	2375	2376	2382	2378
Thao	Phú Thọ	74154	1155	1152	1147	1141	1141
Lô	Tuyên Quang	74146	1425	1464	1390	1409	1372
Lô	Vụ Quang	74155	574	574	570	606	597
Hồng	Sơn Tây	74162	168	168	187	207	218
Hồng	Hà Nội	74165	132	129	138	135	152

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m <sup>3</sup> /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			24/06/2026		25/06/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	38	58	54	35	42
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	30	56	52	29	32
Lục Nam	Lục Nam	91316	15	47	35	0	16
Thái Bình	Phả Lại	91170	46	66	45	17	66

Chú ý: \* là lưu lượng (đơn vị m<sup>3</sup>/s)

### 1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m <sup>3</sup> /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước cao nhất theo quy trình (m)
Sơn La	13h-25/06/2026	196,72	2176	0	2385	200
Hòa Bình	13h-25/06/2026	100,02	2540	0	3024	105
Tuyên Quang	13h-25/06/2026	98,51	175	0	728	105,2
Thác Bà	13h-25/06/2026	48,57	62	0	398	56

## 2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

### 2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam, riêng khu vực vùng núi kết hợp với hội tụ gió yếu lên đến mực 1500m dần thiết lập nên đêm 25/6 đến ngày 27/6: khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to	20-40	>130	20-40	>130

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to	20-40	>130	20-40	>130
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to	20-40	>130	20-40	>130
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to	10-30	>70	10-30	>70

## 2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	25/06/2026	26/06/2026				27/06/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q ( $m^3/s$ )	2600	2450	2400	2400				
Bảo Yên	H (cm)	7670	7560	7645	7550				
Yên Bái	H (cm)	2370	2375	2375	2370				
Phú Thọ	H (cm)	1130	1130	1135	1135				
Tuyên Quang	H (cm)	1465	1400	1415	1410				
Vụ Quang	H (cm)	580	570	590	580				
Sơn Tây	H (cm)	230	250	230	210	230	250	225	205
Hà Nội	H (cm)	165	180	160	140	160	180	150	130
Đáp Cầu	H (cm)	80	60	30	55				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	80	65	30	60				
Lục Nam	H (cm)	70	55	20	50				
Phả Lại	H (cm)	100	70	20	60				

## 2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	25/06/2026	26/06/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19685	19683	19675	19669
Hồ Sơn La	Q ( $m^3/s$ )	1950	1980	1500	1750
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10005	10001	9997	10003
Hồ Hòa Bình	Q ( $m^3/s$ )	2600	2450	2400	2400
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	9833	9819	9808	9782
Hồ Tuyên Quang	Q ( $m^3/s$ )	380	410	480	170

Trạm	Ngày	25/06/2026	26/06/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Thác Bà	H (cm)	4858	4857	4855	4856
Hồ Thác Bà	Q (m <sup>3</sup> /s)	76	78	85	90

### 3. Nhận định

**3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo**

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc, sau đây dần lên. Trên cao kết hợp với hội tụ gió trên cao lên đến 5000m nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 28/6 có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

**3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới)**  
Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước hạ lưu các hồ chứa có dao động theo xu thế tăng, mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

**Đặc trưng dòng chảy (m<sup>3</sup>/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới**

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m <sup>3</sup> /s	2500	3650	1050	380
Trung bình	m <sup>3</sup> /s	1758	2150	542	159
Min	m <sup>3</sup> /s	500	200	220	60

**Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới**

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)	H (cm)	Q (m <sup>3</sup> /s)
<b>Max</b>	2480	241	1200	233	1480	690	7750	213	2680	375	280	3675	230	2570
<b>TB</b>	2380	79	1150	142	1320	212	7610	46	2620	222	200	2710	160	1783
<b>Min</b>	2320	52	1110	68	1150	48	7535	10	2540	70	190	2590	120	1343

### 3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

a) Xu thế thời tiết: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 01/7 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

b) Xu thế thủy văn: Trong 6 đến 10 ngày tới dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

**3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm:**  
Chưa có khả năng xuất hiện

***Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).***

Tin phát lúc: 15h00

***Nơi nhận:***

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TUQ. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



***Phùng Tiến Dũng***