

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nên Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/14/7 đến 13h/ 15/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mức nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			14/07/2026		15/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3970	4020	3652	3908	3871
Thao	Yên Bái	74129	2554	2546	2532	2524	2514
Thao	Phú Thọ	74154	1266	1263	1255	1249	1245
Lô	Tuyên Quang	74146	1502	1502	1498	1496	1490

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			14/07/2026		15/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Lô	Vụ Quang	74155	806	785	771	766	772
Hồng	Sơn Tây	74162	504	492	496	485	473
Hồng	Hà Nội	74165	399	399	408	398	372
Cầu	Đáp Cầu	91311	246	248	267	240	209
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	214	225	254	224	193
Lục Nam	Lục Nam	91316	155	205	234	183	139
Thái Bình	Phả Lại	91170	160	240	233	184	143

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả; hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-15/07/2026	196,29	2965	0	3243
Hòa Bình	13h-15/07/2026	103,95	3871	1	4376
Tuyên Quang	13h-15/07/2026	104,11	452	0	740
Thác Bà	13h-15/07/2026	52,05	274	0	298

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 15/7 đến ngày 17/7).

Hình thế thời tiết: Chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, riêng vùng núi và trung du chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m nên khu vực vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-30	80	10-30	80

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Băng, Thái Nguyên)					
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	15-35	80	10-30	80
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	20-40	>100	40-70	>150
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi.	<10		<10	

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	15/07/2026	16/07/2026				17/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	4000	3800	3900	3850				
Bảo Yên	H (cm)	7715	7740	7715	7700				
Yên Bái	H (cm)	2505	2495	2490	2500				
Phú Thọ	H (cm)	1240	1235	1230	1225				
Tuyên Quang	H (cm)	1505	1490	1485	1480				
Vụ Quang	H (cm)	765	760	755	750				
Sơn Tây	H (cm)	475	485	470	455	370	380	365	350
Hà Nội	H (cm)	380	390	375	360	370	380	365	350
Đáp Cầu	H (cm)	210	250	240	210				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	190	240	220	190				
Lục Nam	H (cm)	180	230	170	140				
Phả Lại	H (cm)	230	220	170	150				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	15/07/2026	16/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19629	19629	19627	19626
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3150	3300	3100	3150
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10388	10380	10374	10367

Hồ Hòa Bình	Q (m ³ /s)	4000	3800	3900	3850
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10399	10397	10399	10399
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	450	700	800	720
Hồ Thác Bà	H (cm)	5204	5204	5205	5207
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	260	320	400	450

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên. Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu; mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm; riêng thời kỳ từ 18/7-19/7 dòng chảy trên các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng gia tăng.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4000	4800	1450	550
Trung bình	m ³ /s	2960	3856	694	357
Min	m ³ /s	2000	3000	400	225

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2750	1290	1350	508	1610	1390	7830	372	2680	375	500	6630	400	4546
TB	2540	397	1220	270	1520	900	7730	180	2640	271	430	5650	340	3840
Min	2450	177	1150	142	1460	590	7650	10	2610	199	350	4580	280	3143

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng