

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2026

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, bị nén và dịch chuyển dần về phía Nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/18/7 đến 13h/ 19/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	17
Hồng	Sơn Tây	48817	0.8
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	2
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	2

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mức nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			18/07/2026		19/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	4513	3989	3842	3916	3800
Thao	Yên Bái	74129	2658	2647	2635	2620	2596
Thao	Phú Thọ	74154	1334	1324	1315	1302	1293
Lô	Tuyên Quang	74146	1529	1516	1495	1513	1589

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			18/07/2026		19/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Lô	Vụ Quang	74155	789	789	786	775	765
Hồng	Sơn Tây	74162	495	493	491	490	485
Hồng	Hà Nội	74165	389	385	389	393	383
Cầu	Đáp Cầu	91311	190	170	200	190	166
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	163	135	187	175	145
Lục Nam	Lục Nam	91316	133	110	181	154	119
Thái Bình	Phả Lại	91170	139	142	190	165	127

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả, hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-19/07/2026	198,53	3507	0	3229
Hòa Bình	13h-19/07/2026	103,43	3971	1	4476
Tuyên Quang	13h-19/07/2026	103,87	2203	0	745
Thác Bà	13h-19/07/2026	52,16	480	0	1

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 19/7 đến ngày 21/7).

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc đang dần lên, riêng vùng núi và trung du chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa	30-60	>150	10-30	>60

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	rất to				
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to	30-60	>170	10-30	>60
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to	30-60	>150	10-30	>60
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to	10-30	>60	5-15	>30

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	19/07/2026	20/07/2026				21/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3950	4350	4100	3800				
Bảo Yên	H (cm)	7730	7740	7725	7715				
Yên Bái	H (cm)	2610	2630	2660	2680				
Phú Thọ	H (cm)	1280	1300	1320	1340				
Tuyên Quang	H (cm)	1645	1620	1600	1575				
Vụ Quang	H (cm)	760	810	830	800				
Sơn Tây	H (cm)	485	480	475	480	475	470	475	470
Hà Nội	H (cm)	375	370	375	365	350	355	360	350
Đáp Cầu	H (cm)	160	195	180	150				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	125	180	160	130				
Lục Nam	H (cm)	95	180	140	100				
Phả Lại	H (cm)	120	180	160	110				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	19/07/2026	20/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19855	19865	19871	19876
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3650	4000	3700	3600
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10334	10333	10329	10321
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3950	4350	4100	3800

Trạm	Ngày	19/07/2026	20/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10446	10505	10561	10606
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	2200	2200	2300	2000
Hồ Thác Bà	H (cm)	5217	5221	5229	5234
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	520	600	900	750

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục ít thay đổi, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m trên khu vực vùng núi và trung du suy yếu dần. Từ khoảng ngày 22/7 áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây gây ra hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Từ hôm nay (19/7) đến ngày 20/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4400	4600	2700	1100
Trung bình	m ³ /s	3500	3680	1240	472
Min	m ³ /s	3000	3200	600	220

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2850	1950	1390	582	1675	1888	7810	329	2800	755	520	6910	400	4546
TB	2610	642	1280	380	1545	1043	7730	180	2690	403	440	5790	330	3723
Min	2520	340	1250	325	1470	640	7660	10	2610	199	360	4710	260	2913

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: từ ngày 25/7 mưa có xu hướng giảm; riêng khu vực vùng núi phía Tây chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyên trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng