

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió yếu lên đến 5000m nên Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/20/7 đến 13h/ 21/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	0.4
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			20/07/2026		21/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3920	3961	3876	3875	3919
Thao	Yên Bái	74129	2702	2680	2656	2628	2612
Thao	Phú Thọ	74154	1283	1308	1322	1317	1302
Lô	Tuyên Quang	74146	1586	1550	1534	1573	1538
Lô	Vụ Quang	74155	896	878	870	842	829
Hồng	Sơn Tây	74162	480	480	486	488	489
Hồng	Hà Nội	74165	366	366	369	376	385
Cầu	Đáp Cầu	91311	142	126	132	136	128
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	121	98	113	118	108
Lục Nam	Lục Nam	91316	99	78	108	105	94

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			20/07/2026		21/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Thái Bình	Phả Lại	91170	110	100	120	122	109

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả; hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-21/07/2026	198,83	2815	0	3123
Hòa Bình	13h-21/07/2026	103,00	3919	1	4417
Tuyên Quang	13h-21/07/2026	105,36	891	0	722
Thác Bà	13h-21/07/2026	52,24	373	0	448

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 21/7 đến ngày 23/7).

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu kết hợp với vùng hội tụ gió yếu lên đến 5000m hoạt động yếu; áp cao cận nhiệt có xu hướng lấn về phía Tây nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 22/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi	<10		10-30	70
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi	<5		10-20	50
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông vài nơi	<10		10-20	50
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi	<5		10-30	60

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	21/07/2026	22/07/2026				23/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3850	3750	3680	3650				
Bảo Yên	H (cm)	7755	7745	7740	7760				
Yên Bái	H (cm)	2600	2585	2590	2595				
Phú Thọ	H (cm)	1300	1295	1290	1280				
Tuyên Quang	H (cm)	1565	1540	1570	1560				
Vũ Quang	H (cm)	830	820	825	815				
Sơn Tây	H (cm)	485	487	480	485	480	475	470	475
Hà Nội	H (cm)	380	382	375	380	375	370	365	370
Đáp Cầu	H (cm)	120	130	150	140				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	90	115	120	110				
Lục Nam	H (cm)	75	120	110	100				
Phả Lại	H (cm)	90	130	150	120				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	21/07/2026	22/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19877	19874	19868	19862
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2800	3000	2700	2650
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10293	10285	10276	10268
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3850	3750	3680	3650
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10540	10543	10546	10548
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	850	820	795	790
Hồ Thác Bà	H (cm)	5222	5220	5217	5214
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	365	350	320	300

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục ít thay đổi. Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây, hội tụ gió yếu lên đến 5000m duy trì hoạt động yếu, từ ngày 25/7 suy yếu thêm nên đêm 23-24/7, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); từ ngày 25/7 mưa có xu hướng giảm.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4400	4550	1300	600
Trung bình	m ³ /s	3040	3750	782	309
Min	m ³ /s	2250	2900	550	220

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2800	1600	1350	508	1690	1990	7880	495	2850	950	530	7050	430	4902
TB	2580	526	1250	325	1550	1075	7780	268	2690	403	460	6070	360	4074
Min	2480	241	1150	142	1470	640	7660	10	2610	199	360	4710	260	2913

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Từ ngày 26/7 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**

Phùng Tiến Dũng