

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió yếu lên đến 5000m nên Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/20/7 đến 13h/ 21/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	3
Cầu	Thái Nguyên	48831	10
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	28

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			21/07/2026		22/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3919	3990	3573	3550	3819
Thao	Yên Bái	74129	2612	2598	2585	2574	2565
Thao	Phú Thọ	74154	1302	1285	1270	1263	1272
Lô	Tuyên Quang	74146	1538	1533	1528	1511	1515
Lô	Vụ Quang	74155	829	841	852	812	801
Hồng	Sơn Tây	74162	489	489	482	476	472
Hồng	Hà Nội	74165	385	377	372	369	365
Cầu	Đáp Cầu	91311	128	120	116	112	114
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	108	98	98	94	98

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			21/07/2026		22/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Lục Nam	Lục Nam	91316	94	86	87	82	91
Thái Bình	Phả Lại	91170	109	104	104	102	109

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả; hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-22/07/2026	198,55	2105	0	3216
Hòa Bình	13h-22/07/2026	102,69	3819	1	4460
Tuyên Quang	13h-22/07/2026	105,52	805	0	720
Thác Bà	13h-22/07/2026	52,18	305	0	445

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 22/7 đến ngày 24/7).

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc suy yếu và đẩy dần lên, từ ngày 24/7 chịu ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ; vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu, từ đêm 23 hoạt động mạnh dần lên nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ đêm 23/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 23 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.	15-30	>80	60-120	180
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 23 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.	10-20	>70	80-130	220
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 23 có mưa vừa, mưa to,	15-30	>80	50-100	170

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
	cục bộ có nơi mưa rất to.				
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to	<15		20-40	60

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	22/07/2026	23/07/2026				24/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3600	3550	3450	3800				
Bảo Yên	H (cm)	7755	7745	7740	7710				
Yên Bái	H (cm)	2545	2540	2550	2560				
Phú Thọ	H (cm)	1270	1265	1262	1265				
Tuyên Quang	H (cm)	1485	1505	1515	1525				
Vũ Quang	H (cm)	800	790	785	795				
Sơn Tây	H (cm)	475	465	455	460	465	460	450	455
Hà Nội	H (cm)	370	360	350	355	360	355	345	350
Đáp Cầu	H (cm)	100	110	130	120				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	95	110	130	110				
Lục Nam	H (cm)	90	100	120	100				
Phả Lại	H (cm)	90	110	130	120				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	22/07/2026	23/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19841	19833	19822	19811
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2500	2600	2400	2300
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10258	10248	10236	10229
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3600	3550	3450	3800
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10553	10555	10559	10563
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	750	780	850	830
Hồ Thác Bà	H (cm)	5216	5214	5212	5210
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	305	305	300	295

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Bộ. Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây, hội tụ gió lên đến 5000m duy trì hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, từ khoảng ngày 25-26/7 suy yếu thêm nên đêm 24 ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 25/7 mưa có xu hướng giảm.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Trong thời kỳ từ 23-25/7, dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có khả năng tăng; trên các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình có dao động.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	6000	4750	1300	800
Trung bình	m ³ /s	3230	3880	802	380
Min	m ³ /s	2250	3200	550	220

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2840	1880	1380	563	1695	2035	7880	495	2880	1080	530	7050	430	4902
TB	2570	491	1230	288	1550	1075	7740	196	2720	492	475	6280	375	4251
Min	2500	288	1200	233	1450	555	7660	10	2610	199	360	4710	260	2913

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình

được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng