

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên đêm qua Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (vùng mưa lớn tập trung ở khu vực Việt Bắc).

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/23/7 đến 13h/ 24/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	19
Thao	Việt Trì	48813	18
Lô	Tuyên Quang	48812	11
Hồng	Sơn Tây	48817	27
Hồng	Hà Nội	48820	20
Cầu	Thái Nguyên	48831	33.6
Thương	Bắc Giang	48809	1.3
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	0.1
Thái Bình	Hải Dương	48827	20

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mức nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			23/07/2026		24/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3539	3956	3490	3467	3930
Thao	Yên Bái	74129	2548	2539	2532	2541	2550
Thao	Phú Thọ	74154	1257	1252	1251	1242	1234
Lô	Tuyên Quang	74146	1591	1541	1537	1540	1588
Lô	Vụ Quang	74155	844	856	862	837	812
Hồng	Sơn Tây	74162	467	472	477	478	474
Hồng	Hà Nội	74165	360	369	367	369	366

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			23/07/2026		24/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	127	156	154	144	150
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	105	145	138	118	120
Lục Nam	Lục Nam	91316	98	136	124	96	109
Thái Bình	Phả Lại	91170	123	149	130	105	142

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả; riêng hồ Hòa Bình vẫn duy trì mở 01 cửa xả đáy.

Hồ Tuyên Quang sẽ mở 01 cửa xả đáy vào hồi 16h00 ngày 24/7/2026 theo công điện số 8258/CD-BNNMT.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-24/07/2026	198,37	3146	0	3189
Hòa Bình	13h-24/07/2026	102,05	3930	1	4430
Tuyên Quang	13h-24/07/2026	106,87	1535	0	702
Thác Bà	13h-24/07/2026	52,18	715	0	447

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 24/7 đến ngày 26/7).

Hình thế thời tiết: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục có trục đi qua khu vực Bắc Bộ; trên cao áp cao cận nhiệt đới còn lấn yếu về phía Tây. Từ đêm mai suy yếu và rút dần ra phía Đông; vùng hội tụ gió lên đến 5000m dịch chậm sang phía Tây và hoạt động yếu dần nên khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai còn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mai mưa giảm dần.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Đêm 24/7 và sáng 25/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau giảm mưa	10-30	>70	5-15	>30
Khu vực Việt Bắc	Đêm 24-25/7 có mưa vừa,	30-60	>100	10-15	>50

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
(Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng); từ đêm 25/7 mưa giảm dần				
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Đêm 24-25/7 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng); từ đêm 25/7 mưa giảm dần	20-50	>100	10-15	>50
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Đêm 24 và sáng 25 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau giảm mưa.	10-30	>70	5-15	>30

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	24/07/2026	25/07/2026				26/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	4100	4500	4250	3800				
Bảo Yên	H (cm)	7840	7855	7780	7750				
Yên Bái	H (cm)	2565	2650	2700	2750				
Phú Thọ	H (cm)	1250	1260	1290	1310				
Tuyên Quang	H (cm)	1630	1655	1710	1680				
Vụ Quang	H (cm)	865	880	900	950				
Sơn Tây	H (cm)	485	490	495	500	510	515	525	530
Hà Nội	H (cm)	375	380	375	370	375	385	380	385
Đáp Cầu	H (cm)	190	180	170	160				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	180	170	160	140				
Lục Nam	H (cm)	160	140	130	120				
Phả Lại	H (cm)	160	150	140	130				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	24/07/2026	25/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19836	19844	19853	19858
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	3300	3800	3900	3500
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10201	10201	10199	10191
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	4100	4500	4250	3800

Trạm	Ngày	24/07/2026	25/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10692	10706	10715	10716
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	1350	1600	1450	1225
Hồ Thác Bà	H (cm)	5219	5222	5226	5229
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	620	750	800	650

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Hình thành rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng tăng cường và lấn về phía Tây; hình thành lại hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ nên từ khoảng chiều tối và đêm 27/7 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4500	4750	1900	1100
Trung bình	m ³ /s	3110	3770	1034	488
Min	m ³ /s	2250	3400	770	280

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2850	1950	1420	666	1730	2270	7880	495	2880	1080	580	7750	480	5500
TB	2650	809	1300	417	1585	1233	7740	196	2730	523	485	6420	385	4369
Min	2520	340	1220	270	1490	745	7660	10	2610	199	400	5245	300	3374

Chú ý: các trị số dự báo đã được tính toán trong điều kiện hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lúc 16h00 ngày 24/7/2026.

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Xu thế dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng