

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên đêm qua Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (vùng mưa lớn tập trung ở khu vực Việt Bắc).

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/24/7 đến 13h/ 25/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	0.6
Thao	Yên Bái	48815	20.5
Thao	Việt Trì	48813	52
Lô	Tuyên Quang	48812	38
Hồng	Sơn Tây	48817	24.9
Hồng	Hà Nội	48820	78.4
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			24/07/2026		25/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3930	3901	3688	3926	3481
Thao	Yên Bái	74129	2550	2565	2572	2560	2555
Thao	Phú Thọ	74154	1234	1246	1267	1271	1269
Lô	Tuyên Quang	74146	1588	1606	1670	1717	1771
Lô	Vụ Quang	74155	812	848	865	921	967
Hồng	Sơn Tây	74162	474	476	484	496	508
Hồng	Hà Nội	74165	366	380	384	385	390

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			24/07/2026		25/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	150	194	201	196	191
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	120	180	165	140	123
Lục Nam	Lục Nam	91316	109	170	147	117	105
Thái Bình	Phả Lại	91170	142	179	155	126	140

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La và hồ Thác Bà không mở cửa xả; hồ Hòa Bình và Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-25/07/2026	198,23	2834	0	3222
Hòa Bình	13h-25/07/2026	101,72	3481	1	4464
Tuyên Quang	13h-25/07/2026	107,59	1396	1	1227
Thác Bà	13h-25/07/2026	52,24	492	0	445

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 25/7 đến ngày 27/7).

Hình thế thời tiết: chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với cơn bão số 2 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và đẩy dần lên; trên cao vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Tây Bắc Bộ hoạt động yếu. nên khu vực Tây Bắc Bộ trong đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi	-	<10	-	<10
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi	-	<10	-	<10

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Đêm 25-26/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to	10-20	<50	10-20	<50
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi	-	<10	-	<10

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	25/07/2026	26/07/2026				27/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3800	3600	3700	3650				
Bảo Yên	H (cm)	7720	7745	7710	7755				
Yên Bái	H (cm)	2570	2570	2585	2580				
Phú Thọ	H (cm)	1280	1275	1285	1280				
Tuyên Quang	H (cm)	1780	1750	1700	1680				
Vũ Quang	H (cm)	1005	1010	970	950				
Sơn Tây	H (cm)	500	505	510	505	500	510	520	515
Hà Nội	H (cm)	385	395	400	405	400	405	405	410
Đáp Cầu	H (cm)	210	260	245	230				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	200	210	200	190				
Lục Nam	H (cm)	200	170	150	130				
Phả Lại	H (cm)	200	190	180	140				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	25/07/2026	26/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19819	19814	19808	19801
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2900	2850	2800	2700
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10165	10156	10147	10137
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3800	3600	3700	3650
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10763	10765	10764	10763
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	1350	1280	1220	1180
Hồ Thác Bà	H (cm)	5224	5225	5225	5225
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	460	500	480	440

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

Hình thành rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Bộ. Trên cao hình thành lại hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ nên từ khoảng chiều tối và đêm 27/7 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	3200	4200	1500	700
Trung bình	m ³ /s	2790	3686	1032	394
Min	m ³ /s	2300	3200	770	280

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2650	848	1320	457	1710	2140	7880	495	2880	1080	580	7750	480	5500
TB	2590	563	1260	343	1585	1233	7740	196	2730	523	490	6490	390	4428
Min	2500	288	1200	233	1490	745	7660	10	2610	199	420	5515	320	3606

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Xu thế dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến

hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng