

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 2, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu nên Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/25/7 đến 13h/ 26/7/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			25/07/2026		26/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3481	3454	3440	3829	3750
Thao	Yên Bái	74129	2555	2543	2564	2569	2580
Thao	Phú Thọ	74154	1269	1270	1270	1264	1261
Lô	Tuyên Quang	74146	1771	1774	1725	1711	1686
Lô	Vụ Quang	74155	967	1020	1071	1025	991
Hồng	Sơn Tây	74162	508	526	547	556	559
Hồng	Hà Nội	74165	390	411	429	438	436

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			25/07/2026		26/07/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	191	215	219	203	186
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	123	180	175	148	125
Lục Nam	Lục Nam	91316	105	177	160	129	111
Thái Bình	Phả Lại	91170	140	189	170	140	142

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà và hồ Sơn La không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h- 26/07/2026	198,20	2156	0	3219
Hòa Bình	13h- 26/07/2026	101,35	3942	1	4430
Tuyên Quang	13h- 26/07/2026	107,55	1063	1	1227
Thác Bà	13h- 26/07/2026	52,21	344	0	438

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thế thời tiết: Bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành ATNĐ sau thành vùng áp thấp. Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 2 phân tích trên có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và dày dần; từ chiều tối và đêm 27/7 chịu ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp được hình thành và có trục qua Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt có cường độ ít thay đổi, từ khoảng đêm 27/7 có xu hướng lấn về phía Tây; vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Tây Bắc Bộ hoạt động yếu, từ đêm 27/7 hoạt động mạnh hơn.

Chiều tối 26 đến ngày 27/7: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối 27 đến ngày 28/7 vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.	-	<10	30-60	>120
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.	-	<10	30-70	>150
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.	10-20	<50	30-70	>180
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 27/7 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to	-	<5	20-40	>80

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	26/07/2026	27/07/2026				28/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3650	3600	3700	3750				
Bảo Yên	H (cm)	7720	7735	7725	7720				
Yên Bái	H (cm)	2565	2560	2565	2570				
Phú Thọ	H (cm)	1255	1260	1265	1270				
Tuyên Quang	H (cm)	1670	1650	1635	1630				
Vụ Quang	H (cm)	985	970	955	935				
Sơn Tây	H (cm)	570	565	560	555	550	545	540	535
Hà Nội	H (cm)	455	460	465	460	455	450	445	440
Đáp Cầu	H (cm)	225	230	210	200				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	185	185	160	130				
Lục Nam	H (cm)	185	170	135	110				
Phả Lại	H (cm)	200	190	150	145				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	26/07/2026	27/07/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19797	19788	19781	19773
Hồ Sơn La	Q (m ³ /s)	2500	2600	2700	2600
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10124	10114	10105	10098
Hồ Hòa Bình	Q (m ³ /s)	3650	3600	3700	3750
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10746	10734	10720	10705
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	980	900	850	800
Hồ Thác Bà	H (cm)	5229	5233	5239	5238
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	330	320	305	290

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Chịu ảnh hưởng của rài Bắc rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt tiếp tục lấn Tây, hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ duy trì hoạt động mạnh đến khoảng sáng 29/7, sau suy yếu dần. Bắc Bộ có mưa rào và rài rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du đêm 28 đến sáng 29/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	3300	4500	1950	950
Trung bình	m ³ /s	2700	3570	968	400
Min	m ³ /s	1800	3000	700	240

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2700	1040	1340	490	1760	2500	7880	495	2880	1080	570	7610	500	5740
TB	2580	526	1260	343	1585	1233	7740	196	2730	523	500	6630	400	4546
Min	2500	288	1210	252	1490	745	7660	10	2610	199	460	6070	350	3957

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Xu thế dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng