

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc nên Bắc Bộ (trừ khu Tây Bắc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh) ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/16/8 đến 13h/ 17/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	2.0
Hồng	Sơn Tây	48817	6.0
Hồng	Hà Nội	48820	0.1
Cầu	Thái Nguyên	48831	18.0
Thương	Bắc Giang	48809	7.0
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	24.0
Thái Bình	Hải Dương	48827	30.0

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mực nước thực đo (cm)				
			16/08/2026		17/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	3549	3948	3821	3362	3395
Thao	Yên Bái	74129	2609	2613	2624	2620	2611
Thao	Phú Thọ	74154	1289	1283	1278	1281	1288
Lô	Tuyên Quang	74146	1517	1504	1511	1510	1481
Lô	Vụ Quang	74155	727	721	718	736	721
Hồng	Sơn Tây	74162	402	384	376	373	372
Hồng	Hà Nội	74165	320	300	300	290	285

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			16/08/2026		17/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	132	113	131	130	118
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	106	83	122	114	98
Lục Nam	Lục Nam	91316	90	71	114	98	78
Thái Bình	Phả Lại	91170	97	99	123	114	89

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Sơn La, hồ Hòa Bình, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-17/08/2026	197,30	2631	0	3209
Hòa Bình	13h-17/08/2026	104,30	3395	0	2878
Tuyên Quang	13h-17/08/2026	103,72	458	0	747
Thác Bà	13h-17/08/2026	54,15	278	0	458

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thể thời tiết: Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc, sau có xu hướng đẩy dịch xuống phía Nam, từ khoảng ngày 18/8 hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; riêng vùng núi Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao (hoạt động mạnh hơn vào thời gian chiều tối và đêm); từ đêm 17/8 hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên. Từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm 17/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to	20-40	>80	30-60	>100
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm 17/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to	20-50	>100	40-70	>180

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cực bộ	Phổ biến	Cực bộ
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm 17/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to	20-50	>100	20-50	>100
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm 17/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to	15-30	>80	30-60	>100

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	17/08/2026	18/08/2026				19/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3800	4000	3700	3800				
Bảo Yên	H (cm)	7700	7730	7750	7730				
Yên Bái	H (cm)	2615	2610	2615	2620				
Phú Thọ	H (cm)	1285	1280	1275	1275				
Tuyên Quang	H (cm)	1500	1530	1540	1550				
Vụ Quang	H (cm)	720	715	725	740				
Sơn Tây	H (cm)	360	350	340	335	330	330	320	320
Hà Nội	H (cm)	270	270	260	255	265	275	285	285
Đáp Cầu	H (cm)	105	125	120	110				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	75	105	95	85				
Lục Nam	H (cm)	70	100	85	70				
Phả Lại	H (cm)	90	105	95	85				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	17/08/2026	18/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19724	19718	19712	19702
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2700	2800	2600	2400
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10443	10457	10467	10480
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3800	4000	3700	3800
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10361	10356	10355	10351
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	480	630	725	650
Hồ Thác Bà	H (cm)	5415	5415	5418	5421
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	270	500	580	560

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Hội tụ gió lên đến mực 5000m trên khu vực Bắc Bộ duy trì đến khoảng ngày 21/8, sau hoạt động yếu dần. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 22/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Từ ngày 18-21/8, dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có khả năng tăng, trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức Báo động (BD)1 -BD2. Mực nước hạ lưu sông Hồng-Thái Bình có khả năng tăng.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4400	4500	1350	850
Trung bình	m ³ /s	2800	3706	828	538
Min	m ³ /s	2400	3300	360	250

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2800	1600	1350	508	1650	1765	7850	418	2800	755	550	7330	450	5140
TB	2680	947	1300	417	1575	1185	7780	268	2740	554	400	5245	320	3606
Min	2580	526	1230	288	1490	745	7700	10	2635	259	320	4190	250	2798

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện.

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và

thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCĐ PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng