

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc nổi với bão số 4, riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây của cơn bão số 4 nên Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/22/8 đến 13h/ 23/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	66
Thao	Yên Bái	48815	7
Thao	Việt Trì	48813	66
Lô	Tuyên Quang	48812	40
Hồng	Sơn Tây	48817	64
Hồng	Hà Nội	48820	93
Cầu	Thái Nguyên	48831	101
Thương	Bắc Giang	48809	80
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	102
Thái Bình	Hải Dương	48827	145

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			22/08/2026		23/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	1487	541	1022	1495	2200
Thao	Yên Bái	74129	2620	2618	2625	2622	2612
Thao	Phú Thọ	74154	1300	1301	1309	1317	1320
Lô	Tuyên Quang	74146	1380	1299	1356	1374	1343
Lô	Vụ Quang	74155	735	718	709	688	668
Hồng	Sơn Tây	74162	498	494	472	414	376

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			22/08/2026		23/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Hồng	Hà Nội	74165	396	407	398	361	333
Cầu	Đáp Cầu	91311	278	331	374	402	434
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	399	461	508	547	580
Lục Nam	Lục Nam	91316	496	569	616	645	663
Thái Bình	Phả Lại	91170	235	282	294	304	316

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-23/08/2026	199,02	2205	0	0
Hòa Bình	13h-23/08/2026	102,18	1414	0	407
Tuyên Quang	13h-23/08/2026	104,09	657	0	0
Thác Bà	13h-23/08/2026	54,26	325	0	0

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 22 đến ngày 24/8).

Hình thế thời tiết: ITCZ có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc nối với cơn bão số 4, riêng Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây cơn bão số 4, sau suy yếu dần. Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24/8 mưa lớn giảm dần: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24/8 mưa lớn giảm dần.	40-80	>150	20-40	>100
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24/8 mưa lớn giảm dần.	30-70	>120	10-30	>60

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to	10-30	>80	10-30	>60
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24/8 mưa lớn giảm dần.	40-80	>150	20-40	>100

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	23/08/2026	24/08/2026				25/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	1500	1050	1250	1300				
Bảo Yên	H (cm)	7715	7720	7730	7725				
Yên Bái	H (cm)	2620	2625	2630	2640				
Phú Thọ	H (cm)	1325	1325	1335	1340				
Tuyên Quang	H (cm)	1310	1350	1380	1350				
Vụ Quang	H (cm)	675	670	665	660				
Sơn Tây	H (cm)	340	335	330	320	335	340	335	335
Hà Nội	H (cm)	290	285	270	260	255	265	260	250
Đáp Cầu	H (cm)	470	500	520	535				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	615	645	665	685				
Lục Nam	H (cm)	680	690	695	680				
Phả Lại	H (cm)	335	355	375	390				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	23/08/2026	24/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19931	19965	19996	20017
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2500	2500	2400	2350
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10167	10174	10183	10145
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	1500	1050	1250	1300
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10436	10467	10500	10526
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	680	750	830	720
Hồ Thác Bà	H (cm)	5424	5423	5421	5422
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	295	290	290	285

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

ITCZ có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão số 4 thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây. Hội tụ gió lên đến mức 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới)

Từ ngày 23/8-25/8, dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện dao động theo xu thế tăng; lũ trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng duy trì ở mức cao, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống trong 24h tới, sau biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4000	3500	1100	800
Trung bình	m ³ /s	2830	1580	658	328
Min	m ³ /s	2100	450	425	250

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2780	1470	1400	600	1550	1075	7850	418	2750	585	480	6350	400	4546
TB	2680	947	1310	435	1405	413	7735	188	2685	389	340	4450	290	3258
Min	2600	602	1280	380	1280	160	7680	10	2630	246	290	3800	240	2684

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Mưa có xu hướng giảm dần, sau đó từ khoảng 30/8 mưa có khả năng gia tăng trở lại.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyên trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng