

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc nổi với bão số 4, riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây của cơn bão số 4 nên Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/22/8 đến 13h/ 23/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	32
Thao	Yên Bái	48815	19.1
Thao	Việt Trì	48813	64
Lô	Tuyên Quang	48812	8.3
Hồng	Sơn Tây	48817	92
Hồng	Hà Nội	48820	75.7
Cầu	Thái Nguyên	48831	83.3
Thương	Bắc Giang	48809	38
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	78
Thái Bình	Hải Dương	48827	175.6

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			23/08/2026		24/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	1414	1655	2009	2576	2141
Thao	Yên Bái	74129	2612	2607	2614	2617	2623
Thao	Phú Thọ	74154	1320	1317	1327	1332	1342
Lô	Tuyên Quang	74146	1343	1337	1325	1351	1348
Lô	Vụ Quang	74155	668	632	625	639	639

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			23/08/2026		24/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Hồng	Sơn Tây	74162	376	356	352	351	350
Hồng	Hà Nội	74165	333	323	323	318	315
Cầu	Đáp Cầu	91311	434	466	498	520	544
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	580	606	632	654	678
Lục Nam	Lục Nam	91316	663	670	698	717	729
Thái Bình	Phả Lại	91170	316	332	341	335	341

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-24/08/2026	200,21	2778	0	0
Hòa Bình	13h-24/08/2026	102,90	2141	0	884
Tuyên Quang	13h-24/08/2026	105,09	501	0	0
Thác Bà	13h-24/08/2026	54,26	326	0	305

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 24 đến ngày 26/8).

Hình thế thời tiết: ITCZ có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc nối với cơn bão số 4, riêng Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây cơn bão số 4, sau suy yếu dần. Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đông bằng Bắc Bộ đêm 24/8 ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 25/8 mưa lớn giảm dần: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-30	>80	10-30	>60
Khu vực Việt Bắc	Có mưa rào và dông rải	10-30	>80	10-30	>60

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
(Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	rác, cục bộ có nơi mưa to				
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to	10-30	>80	10-30	>60
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Đông Bằng trong đêm 24/8 và sáng 25/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất.	40-80; riêng Hà Nội 10-30	>180; riêng Hà Nội cục bộ có nơi 80mm	10-30	>80

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	24/08/2026	25/08/2026				26/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	2400	2600	2500	2000				
Bảo Yên	H (cm)	7730	7745	7730	7725				
Yên Bái	H (cm)	2630	2640	2650	2660				
Phú Thọ	H (cm)	1372	1389	1406	1415				
Tuyên Quang	H (cm)	1315	1330	1350	1320				
Vũ Quang	H (cm)	620	630	615	605				
Sơn Tây	H (cm)	350	350	345	350	355	355	350	345
Hà Nội	H (cm)	300	310	305	300	310	310	305	300
Đáp Cầu	H (cm)	565	580	590	600				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	695	705	710	700				
Lục Nam	H (cm)	735	725	710	695				
Phả Lại	H (cm)	350	355	350	360				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	24/08/2026	25/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	20052	20080	20107	20133
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2550	2500	2400	2350
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10307	10330	10354	10372
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	2400	2600	2500	2000
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10526	10550	10574	10598

Trạm	Ngày	24/08/2026	25/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Tuyên Quang	Q (m ³ /s)	580	650	700	650
Hồ Thác Bà	H (cm)	5429	5429	5429	5431
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	400	380	340	350

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

ITCZ có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nổi với cơn bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây. Hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới)

Từ nay (24/8) đến ngày 25/8, lũ trên các sông thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên duy trì ở mức cao, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh); sông Trung, Kỳ Cùng, Bắc Giang (Lạng Sơn), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Tích, sông Bùi (Hà Nội) ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi theo điều tiết hồ chứa thượng lưu và thủy triều.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	3500	3500	1100	800
Trung bình	m ³ /s	2660	1880	632	394
Min	m ³ /s	2000	800	420	250

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2780	1470	1450	766	1480	690	7810	329	2710	462	500	6630	400	4546
TB	2680	947	1350	508	1360	288	7735	188	2660	322	350	4580	300	3374
Min	2600	602	1300	417	1280	160	7680	10	2630	246	300	3930	250	2798

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Mưa có xu hướng giảm dần, sau đó từ khoảng 30/8 mưa có khả năng gia tăng trở lại.

Xu thế thủy văn: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ có dao động.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng