

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc nổi với vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 4) nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng Đồng Bằng có mưa rào và dông vài nơi.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/26/8 đến 13h/ 27/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	-
Thao	Yên Bái	48815	-
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	0.2
Hồng	Sơn Tây	48817	-
Hồng	Hà Nội	48820	-
Cầu	Thái Nguyên	48831	1.1
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	-
Thái Bình	Hải Dương	48827	-

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mực nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m³/s)/Mực nước thực đo (cm)				
			26/08/2026		27/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình(*)	74//1	889	840	1271	2220	1136
Thao	Yên Bái	74129	2609	2611	2624	2617	2618
Thao	Phú Thọ	74154	1309	1302	1295	1296	1297
Lô	Tuyên Quang	74146	1322	1348	1285	1361	1356
Lô	Vụ Quang	74155	559	547	576	567	542
Hồng	Sơn Tây	74162	311	294	298	294	278
Hồng	Hà Nội	74165	282	276	274	257	243

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			26/08/2026		27/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Cầu	Đáp Cầu	91311	536	518	506	488	468
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	666	653	643	629	613
Lục Nam	Lục Nam	91316	390	361	342	322	291
Thái Bình	Phả Lại	91170	280	283	270	245	224

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà không mở cửa xả.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-27/08/2026	203,63	2663	0	549
Hòa Bình	13h-27/08/2026	103,96	1136	0	1129
Tuyên Quang	13h-27/08/2026	107,73	667	0	0
Thác Bà	13h-27/08/2026	54,20	215	0	0

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới (từ đêm 27 đến ngày 29/8).

Hình thể thời tiết: rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-20	>60	10-30	>70
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-30	>70	10-30	>80
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-20	>60	10-30	>70
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.	10-30	>70	10-20	>60

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	27/08/2026	28/08/2026				29/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	1700	1300	1800	1300				
Bảo Yên	H (cm)	7670	7740	7645	7602				
Yên Bái	H (cm)	2640	2650	2660	2650				
Phú Thọ	H (cm)	1300	1310	1320	1330				
Tuyên Quang	H (cm)	1315	1325	1330	1320				
Vụ Quang	H (cm)	560	560	540	535				
Sơn Tây	H (cm)	285	300	295	290	285	310	300	290
Hà Nội	H (cm)	250	260	250	245	240	250	245	240
Đáp Cầu	H (cm)	445	425	405	385				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	600	585	565	545				
Lục Nam	H (cm)	280	260	240	225				
Phả Lại	H (cm)	220	210	195	200				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	27/08/2026	28/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	20392	20421	20439	20469
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2800	2850	2700	2650
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10405	10407	10419	10435
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	1700	1300	1800	1300
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10796	10819	10845	10866
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	630	660	720	600
Hồ Thác Bà	H (cm)	5417	5415	5417	5417
Hồ Thác Bà	Q (m^3/s)	250	220	200	250

3. Nhận định

3.1 Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thể thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 3-5 ngày tiếp theo

ITCZ có xu hướng dịch chuyển chậm xuống phía Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây. Hội tụ gió lên đến mực 5000m được hình thành và hoạt động mạnh trở lại trên khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới)

Trong 24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1; lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2, những ngày tiếp theo mực nước giảm dần.

Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động, mực nước hạ lưu các hồ chứa dao động ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa thượng lưu. Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	3800	3200	1100	780
Trung bình	m ³ /s	2800	1570	658	325
Min	m ³ /s	2000	400	450	190

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2750	1290	1400	600	1400	400	7780	268	2710	462	500	6630	400	4546
TB	2640	765	1320	453	1350	260	7735	188	2660	322	330	4320	260	2913
Min	2590	563	1280	380	1280	160	7550	10	2600	177	280	3675	220	2456

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: Mưa có xu hướng giảm.

Xu thế thủy văn: dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng