

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2026

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) nổi bật trong 24 giờ qua

1.1. Tình hình thời tiết

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mức 5000m hoạt động yếu nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lượng mưa 24h qua (từ 13h/02/8 đến 13h/ 03/8/2026)
Đà	Hòa Bình	48818	0.5
Thao	Yên Bái	48815	0.7
Thao	Việt Trì	48813	-
Lô	Tuyên Quang	48812	-
Hồng	Sơn Tây	48817	11
Hồng	Hà Nội	48820	13
Cầu	Thái Nguyên	48831	-
Thương	Bắc Giang	48809	-
Lục Nam	Bắc Ninh	48/54	2.0
Thái Bình	Hải Dương	48827	7

1.2. Tình hình thủy văn

1.2.1 Mục nước thực đo 24 giờ qua tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			02/08/2026		03/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Đà	Hồ Hòa Bình (*)	74//1	3549	3410	3810	3908	3919
Thao	Yên Bái	74129	2697	2675	2695	2704	2688
Thao	Phú Thọ	74154	1334	1333	1327	1322	1326
Lô	Tuyên Quang	74146	1668	1672	1666	1690	1697
Lô	Vụ Quang	74155	942	909	925	918	906
Hồng	Sơn Tây	74162	524	508	496	494	484
Hồng	Hà Nội	74165	423	408	406	398	386
Cầu	Đáp Cầu	91311	225	208	213	207	191

Sông	Trạm	Mã số trạm	Lưu lượng (m ³ /s)/Mức nước thực đo (cm)				
			02/08/2026		03/08/2026		
			13h	19h	1h	7h	13h
Thương	Phủ Lạng Thương	91313	181	161	188	175	153
Lục Nam	Lục Nam	91316	159	144	181	162	135
Thái Bình	Phả Lại	91170	165	166	188	169	140

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m³/s)

1.2.2 Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ

Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La và hồ Thác Bà không mở cửa xả, Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy.

Tên hồ	Thời gian	Mức nước hồ (m)	Lưu lượng đến hồ (m ³ /s)	Số cửa xả (mặt và đáy)	Tổng lưu lượng ra khỏi hồ (m ³ /s)
Sơn La	13h-03/08/2026	197.45	2881	0	3310
Hòa Bình	13h-03/08/2026	101.23	3919	0	2922
Tuyên Quang	13h-03/08/2026	106.07	900	1	1230
Thác Bà	13h-03/08/2026	52.9	466	0	443

2. Dự báo khí tượng, thủy văn lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

2.1 Dự báo thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới

Hình thể thời tiết: Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Trên cao, vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động với cường độ yếu; từ đêm 03 - ngày 04/8 hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 04/7 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Đông Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều ngày 04/8 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	15-35	>100	20-40	>100
Khu vực Việt Bắc (Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều ngày 04/8 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	15-35	>100	20-40	>100

Khu vực	Diễn biến thời tiết	Lượng mưa trong 24 giờ tới (mm)		Lượng mưa từ 24-48 giờ tới (mm)	
		Phổ biến	Cục bộ	Phổ biến	Cục bộ
Khu vực Tây Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều ngày 04/8 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	15-35	>100	20-40	>100
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình)	Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều ngày 04/8 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.	15-35	>100	20-40	>100

2.2. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các trạm thủy văn

Trạm	Ngày	03/08/2026	04/08/2026				05/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Hòa Bình	Q (m^3/s)	3800	3900	3950	3900				
Bảo Yên	H (cm)	7780	7765	7765	7800				
Yên Bái	H (cm)	2685	2680	2675	2680				
Phú Thọ	H (cm)	1310	1320	1325	1330				
Tuyên Quang	H (cm)	1745	1750	1760	1740				
Vũ Quang	H (cm)	930	935	945	950				
Sơn Tây	H (cm)	470	460	450	445	440	440	430	430
Hà Nội	H (cm)	380	375	355	350	345	350	340	330
Đáp Cầu	H (cm)	180	195	185	160				
Phủ Lạng Thương	H (cm)	135	160	150	130				
Lục Nam	H (cm)	120	155	135	115				
Phả Lại	H (cm)	150	165	155	120				

2.3. Các trị số dự báo 24 giờ tới tại các hồ chứa

Trạm	Ngày	03/08/2026	04/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Sơn La	H (cm)	19737	19736	19732	19728
Hồ Sơn La	Q (m^3/s)	2850	3200	3000	2800
Hồ Hòa Bình	H (cm)	10135	10148	10161	10175
Hồ Hòa Bình	Q (m^3/s)	3800	3900	3950	3900
Hồ Tuyên Quang	H (cm)	10594	10585	10574	10560
Hồ Tuyên Quang	Q (m^3/s)	870	1000	900	850

Trạm	Ngày	03/08/2026	04/08/2026		
	Giờ	19h	1h	7h	13h
Hồ Thác Bà	H (cm)	5290	5292	5293	5294
Hồ Thác Bà	Q (m ³ /s)	450	550	480	460

3. Nhận định

3.1. Nhận định, dự báo, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc các hình thái thời tiết khác có khả năng gây lũ trên lưu vực trong 5 ngày tiếp theo

Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ duy trì hoạt động mạnh đến khoảng ngày 07/8, sau hoạt động yếu dần. Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến ngày 07/8, sau mưa có xu hướng giảm dần.

3.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện dao động theo xu thế tăng. Trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông Thao, sông Lô, sông Chảy có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2, các sông khác lên mức BĐ1 đến trên BĐ1. Mức nước hạ lưu sông Hồng – Thái Bình dao động theo xu thế tăng.

Đặc trưng dòng chảy (m³/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới

Đặc trưng	Đơn vị	Hồ Sơn La	Hồ Hòa Bình	Hồ Tuyên Quang	Hồ Thác Bà
Max	m ³ /s	4000	5500	1500	1100
Trung bình	m ³ /s	3230	3980	940	468
Min	m ³ /s	2400	3400	620	350

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới

Ngày	Sông Thao				Sông Lô - Chảy						Sông Hồng			
	Yên Bái		Phú Thọ		Tuyên Quang		Bảo Yên		Hàm Yên		Sơn Tây		Hà Nội	
	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)	H (cm)	Q (m ³ /s)
Max	2850	1950	1400	600	1820	2886	7850	418	2880	1080	500	6630	400	4546
TB	2670	900	1300	417	1685	1945	7745	205	2735	539	430	5650	330	3723
Min	2550	427	1250	325	1580	1200	7700	10	2650	296	390	5110	290	3258

3.3. Nhận định tình hình dòng chảy 6 -10 ngày tiếp theo:

Xu thế thời tiết: có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Xu thế dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện có dao động và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.

3.4. Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm: Chưa có khả năng xuất hiện

Ghi chú: Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả (Dòng chảy đến hồ Sơn La được tính theo giả thiết thủy điện Lai Châu và thủy

điện Bản Chát - Huội Quảng duy trì phát điện như 24 giờ qua; dòng chảy đến hồ Hòa Bình được tính theo giả thiết thủy điện Sơn La duy trì phát điện như 24 giờ qua; Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà được tính theo giả thiết thủy điện tuyến trên duy trì phát điện như 24 giờ qua).

Tin phát lúc: 15h00

Nơi nhận:

- BCD PTDSQG;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
- Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát
- Lưu VT, DBTV.

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN**



Phùng Tiến Dũng