HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG (SÔNG ĐĂK BLA)

Thời gian phát tin theo quy định: ngày 4 tháng 11 năm 2026

Đơn vị dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trưởng ca dự báo: Lê Đức Tùng và các dự báo viên

1. Thu thập, xử lý các loại thông tin dữ liệu		
	Số liệu quan trắc	Số liệu mưa, mực nước trên các khu vực đầy đủ và đúng giờ
	Sản phẩm mô hình	Đã tham khảo các sản phẩm mô hình mưa số trị và các bản tin dự báo mưa định lượng của phòng số trị viễn thám, bản tin dự báo phục vụ của phòng thời tiết hàng ngày.
Kết luận *(tính đầy đủ, có bổ sung, chỉnh lý)*		Số liệu cơ bản đầy đủ, đúng giờ, không có sai sót, không chỉnh lý và bổ sung thêm.
2. Phân tích đánh giá hiện trạng		
	- Diễn biến mưa đã qua; - Đánh giá sai số và phân tích kết quả dự báo thủy văn của phương án tham khảo; - Phân tích điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng và hoạt động KTXH; - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm.	- Diễn biến mưa: + 24h qua: Khu vực có mưa vài mưa + 24h tới: Khu vực có mưa vài nơi - Đánh giá sai số các phương án dự báo: + Phương án 1: đủ độ tin cậy + Phương án 2: đủ độ tin cậy - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Không xảy ra lũ, lũ quét trên các suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất những nơi đất dốc, ngập úng những vùng trũng thấp. - Điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng và hoạt động KTXH: Không tác động
	Diễn biến mực nước/lưu lượng (*Biên độ, cường suất lên, xuống, xu thế*)	Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện.
3. Thực hiện các phương án dự báo		
Kon Tum	Phương án 1: Dựa trên cơ sở quan hệ mưa - dòng chảy	6h_51511; 12h_51517; 18h_51510; 24h_51522
	Phương án 2: Dựa trên cơ sở quan hệ mực nước	6h_51514; 12h_51521; 18h_51514; 24h_51523
	Phương án dựa trên cơ sở các mô hình toán	
Kết luận		6h_51515; 12h_51523; 18h_51517; 24h_51511
		Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện.
4. Thảo luận dự báo:		- Xu thế: Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết hồ chứa thuỷ điện. - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Ít có khả năng xuất hiện - Độ tin cậy các phương án: các phương án đã lựa chọn có đủ độ tin cậy. Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa chọn và trị số dự báo đưa ra.
5. Xây dựng bản tin dự báo:		Bản tin đính kèm hồ sơ:

	DBQG_TVHN_MC_20261104_1030
6. Cung cấp bản tin dự báo: *(Fax, Email, cập nhật web và các trục trặc)*	Bản tin được cung cấp đầy đủ bằng Email, cập nhật web và đưa lên ổ nghiệp vụ đúng thời gian quy định.
7. Bổ sung, cập nhật bản tin *(Thời gian và các thông tin cập nhật)*	Không có bản tin bổ sung
8. Đánh giá chất lượng dự báo	Tính đầy đủ: Đầy đủ Tính kịp thời: Kịp thời Chất lượng dự báo: Chi tiết trong file đính kèm

**** Đối với bản tin thủy văn hạn cực ngắn không có thời gian quy định***

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG (SÔNG ĐĂK BLA)

(Phần ghi thảo luận dự báo)

- Xu thế: Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết hồ chứa thuỷ điện.
- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Ít có khả năng xuất hiện
- Độ tin cậy các phương án: các phương án đã lựa chọn có đủ độ tin cậy.

Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa chọn và trị số dự báo đưa ra.

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG (SÔNG KRÔNG ANA)

Thời gian phát tin theo quy định: ngày 4 tháng 11 năm 2026

Đơn vị dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trưởng ca dự báo: Lê Đức Tùng và các dự báo viên

1. Thu thập, xử lý các loại thông tin dữ liệu		
	Số liệu quan trắc	Số liệu mưa, mực nước trên các khu vực đầy đủ và đúng giờ.
	Sản phẩm mô hình	Đã tham khảo các sản phẩm mô hình mưa số trị và các bản tin dự báo mưa định lượng của phòng số trị viễn thám, bản tin dự báo phục vụ của phòng thời tiết hàng ngày.
Kết luận *(tính đầy đủ, có bổ sung, chỉnh lý)*		Số liệu cơ bản đầy đủ, đúng giờ, không có sai sót, không chỉnh lý và bổ sung thêm.
2. Phân tích đánh giá hiện trạng		
	- Diễn biến mưa đã qua; - Đánh giá sai số và phân tích kết quả dự báo thủy văn của phương án tham khảo; - Phân tích điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng và hoat động KTXH; - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm.	- Diễn biến mưa: + 24h qua: Khu vực có mưa vài nơi. + 24h tới: Khu vực có mưa vài nơi. - Đánh giá sai số các phương án dự báo: + Phương án 1: đủ độ tin cậy + Phương án 2: đủ độ tin cậy - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Không xảy ra. - Điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng và hoạt động KTXH: Không tác động
	Diễn biến mực nước/lưu lượng (*Biên độ, cường suất lên, xuống, xu thế*)	Mực nước sông Krông Ana biến đổi chậm. Mực nước các sông khác dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện.
3. Thực hiện các phương án dự báo		
Giang Sơn	Phương án 1: Dựa trên cơ sở quan hệ mưa - dòng chảy	6h_41584; 12h_41598; 18h_41587; 24h_41583
	Phương án 2: Dựa trên cơ sở quan hệ mực nước	6h_41586; 12h_41599; 18h_41582; 24h_41584
	Phương án dựa trên cơ sở các mô hình toán	
Kết luận		6h_41580; 12h_41581; 18h_41583; 24h_41585
		Mực nước trên sông Krông Ana tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước các sông khác dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện.
4. Thảo luận dự báo:		- Xu thế: Mực nước trên sông Krông Ana tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước các sông khác dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện. - Khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm: Ít có nguy cơ xảy ra. - Độ tin cậy các phương án: Các phương án đã lựa chọn có đủ độ tin cậy.

	Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa chọn và trị số dự báo đưa ra.
5. Xây dựng bản tin dự báo:	Bản tin đính kèm hồ sơ: DBQG_TVHN_MC_20261104_1030
6. Cung cấp bản tin dự báo: *(Fax, Email, cập nhật web và các trục trặc)*	Bản tin được cung cấp đầy đủ bằng Email, cập nhật web và đưa lên ổ nghiệp vụ đúng thời gian quy định.
7. Bổ sung, cập nhật bản tin *(Thời gian và các thông tin cập nhật*)	Không có bản tin bổ sung
8. Đánh giá chất lượng dự báo	Tính đầy đủ: Đầy đủ Tính kịp thời: Kịp thời Chất lượng dự báo: Chi tiết trong file đính kèm

**** Đối với bản tin thủy văn hạn cực ngắn không có thời gian quy định***

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG (SÔNG KRÔNG ANA)

(Phần ghi thảo luận dự báo)

- Xu thế: Mực nước trên sông Krông Ana tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước các sông khác dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện.
- Khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm: Ít có nguy cơ xảy ra.
- Độ tin cậy các phương án: Các phương án đã lựa chọn có đủ độ tin cậy.

Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa chọn và trị số dự báo đưa ra.

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG (SÔNG CỬU LONG)

Thời gian phát tin theo quy định: ngày 4 tháng 11 năm 2026

Đơn vị dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trưởng ca dự báo: Lê Thị Huệ và các dự báo viên

1	**Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu**	
	Thu thập số liệu	Đã thu thập số liệu
	Xử lý và cập nhật số liệu	- Số liệu đầy đủ, không có sai sót, không chỉnh lý và bổ sung thêm - Đã cập nhật đầy đủ vào CSDL và mô hình DB
2	**Phân tích đánh giá hiện trạng**	
	Diễn biến mưa	Khu vực có mưa nhỏ
	Diễn biến mực nước/lưu lượng	Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 03/11, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 1,97m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 2,03m
	Đánh giá sai số phương án đã tham khảo	Đủ độ tin cậy
3	**Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo**	
Tân Châu	Phương án hồi qui	Min: Ngày 1_101; Ngày 2_98; Ngày 3_95; Ngày 4_91; Ngày 5_86
		Max: Ngày 1_202; Ngày 2_202; Ngày 3_203; Ngày 4_204; Ngày 5_206
	Phương án dựa trên cơ sở các mô hình Mike	Min: Ngày 1_102; Ngày 2_99; Ngày 3_96; Ngày 4_92; Ngày 5_87
		Max: Ngày 1_203; Ngày 2_203; Ngày 3_204; Ngày 4_205; Ngày 5_207
	Phương án dựa trên cơ sở mô hình Few	Min: Ngày 1_98; Ngày 2_95; Ngày 3_92; Ngày 4_88; Ngày 5_83
		Max: Ngày 1_199; Ngày 2_199; Ngày 3_200; Ngày 4_201; Ngày 5_203
	Kết luận	Min: Ngày 1_100; Ngày 2_97; Ngày 3_94; Ngày 4_90; Ngày 5_85
		Max: Ngày 1_201; Ngày 2_201; Ngày 3_202; Ngày 4_203; Ngày 5_205
Châu Đốc	Phương án hồi qui	Min: Ngày 1_92; Ngày 2_89; Ngày 3_86; Ngày 4_83; Ngày 5_81
		Max: Ngày 1_208; Ngày 2_208; Ngày 3_209; Ngày 4_210; Ngày 5_211
	Phương án dựa trên cơ sở các mô hình Mike	Min: Ngày 1_93; Ngày 2_90; Ngày 3_87; Ngày 4_84; Ngày 5_82
		Max: Ngày 1_209; Ngày 2_209; Ngày 3_210; Ngày 4_211; Ngày 5_212
	Phương án dựa trên cơ sở mô hình Few	Min: Ngày 1_89; Ngày 2_86; Ngày 3_83; Ngày 4_80; Ngày 5_78
		Max: Ngày 1_205; Ngày 2_205; Ngày 3_206; Ngày 4_207; Ngày 5_208

	Kết luận	Min: Ngày 1_91; Ngày 2_88; Ngày 3_85; Ngày 4_82; Ngày 5_80
		Max: Ngày 1_207; Ngày 2_207; Ngày 3_208; Ngày 4_209; Ngày 5_210
	Nhận xét	Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 08/11, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 2,05m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,1m
	Các sông Khác	Không có biến động
	Cảnh báo	*không cảnh báo*
4	**Thảo luận dự báo, cảnh báo**	- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: ít có khả năng. - Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: ít có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội - Đã thảo luận với nhóm LVS và thống nhất với phương án đã đưa ra.
5	**Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo**	*Bản tin đính kèm hồ sơ: DBQG_TVHN_MC_20261104_1030.pdf*
6	**Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo**	Bản tin được cung cấp đầy đủ bằng Email, cập nhật web và đưa lên ổ nghiệp vụ đúng thời gian quy định.
7	**Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo**	Không có bản tin bổ sung
8	**Đánh giá chất lượng dự báo**	Tính đầy đủ: Đầy đủ Tính kịp thời: Kịp thời Chất lượng dự báo: Chi tiết trong file đính kèm

**** Đối với bản tin thủy văn hạn cực ngắn không có thời gian quy định***

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG (SÔNG CỬU LONG)

(Phần ghi thảo luận dự báo)

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: ít có khả năng.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: ít có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội

- Đã thảo luận với nhóm LVS và thống nhất với phương án đã đưa ra.